



Lok-Decoder Register ECoS 2.1

Adresse	Baureihe	Art	Dekodertyp	Adresse	Typ	Name	Kommentar / Notizen
2	E 194 091-5	E-Lok	ESU 52610; Lokpilot 3	2	MM27	E 194 091-5	Keine Funktionen; HL-Motor
M4	96 005	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 96 005	mfx; 940µF; fx; keine Funktionen; zusätzlicher Skischleifer eingebaut; HL-Motor
5	05 001	Dampflokom	M-6090	5	MM14	BR 05 001	DIP-Schalter; Loksound; Dampfgenerator
6	V188 DRG	Diesellok	M-6090	6	MM27	V 188	F1-F3 Lichtfunktionen
7	150Z	Dampflokom	ESU 52610; Lokpilot 3	7	MM27	BR 150Z	F1 Dampfgenerator; HL-Motor
9	89 005	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	9	MM27	BR 89 005	Elko 1000µF; Keine Funktionen; HL-Motor
M4	03 1056	Dampflokom	ESU 58610; Lokpilot 5	-	M4	BR 03 1056 grau	mfx; Elko 2200µF; F1 Dampfgenerator; zusätzlicher Skischleifer eingebaut; HL-Motor
11	V160	Diesellok	ESU 52610; Loksound 3	11	DCC128	V 160 029	ESU-Loksound V160
12	17 126	Dampflokom	M-60902	12	MM14	BR 17 126	Keine Funktionen; Faulhaber-Antrieb
13	150X	Dampflokom	ESU 52610; Lokpilot 3	13	MM27	BR 150x	F1 Dampfgenerator; HL-Motor
14	80 031	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	14	MM27	BR 80 031	Elko 1000µF; Keine Funktionen; HL-Motor
15	Köf II	Diesellok	ESU 52610; Lokpilot 4	15	DCC128	Köf II	ESU PowerPack; Keine Funktionen; Brawa-Motor
16	52 3604.2	Dampflokom	ESU 52610; Lokpilot 3	16	MM27	BR 52 3604.2 P	F1 Dampfgenerator; zusätzlicher Skischleifer eingebaut; HL-Motor
17	74 604	Dampflokom	ESU 52610; Lokpilot 4	17	MM27	BR 74 604	Elko 2200µF; Keine Funktionen; HL-Motor
18	T3-5293 SZD	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	18	DCC128	T3 5293 SZD	Elko 1000µF; Dampfgenerator; HL-Motor
19	E 18 045	E-Lok	ESU 52610; Lokpilot 3	19	MM27	E18 045	Keine Funktionen; HL-Motor
M4	03 1001 gr 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 03 1001 gr 2L	Elko 2000µF; F1 Dampfgenerator
M4	V 221 107-6	Diesellok	ESU 58610; Loksound 5	-	M4	V 221 107-6	ESU-Loksound V220.1
22	E 44 016	E-Lok	ESU 52610; Lokpilot 3	22	MM27	E44 016	Keine Funktionen; HL-Motor
23	78 211	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	23	MM27	BR 78 211	Elko 1000µF; Keine Funktionen; HL-Motor
24	V211 286-0	Diesellok	ESU 54610; Lokpilot 4	24	DCC128	V 211 286-0	Elko 2200µF; Keine Funktionen; HL-Motor
25	23 087 DB	Dampflokom	ESU 52610; Lokpilot 3	25	MM27	BR 23 087 DB	Keine Funktionen; HL-Motor
26	E 18 15	E-Lok	ESU 52610; Lokpilot 3	26	DCC128	E 18 15	Keine Funktionen; HL-Motor; zusätzlicher Schleifer eingebaut
27	18 536	Dampflokom	M-60902	27	MM27	BR 18 536	Dampfpfeife; Glocke; 5 Sterne Motor
29	Re 4/4 rund	E-Lok	ESU 52610; Lokpilot 3	29	MM27	Re 4/4 rund	Elko 2200µF + 470µF; Keine Funktionen; Flüsterschleifer
30	Re 4/4 eckig	E-Lok	ESU 54610; Lokpilot 4	30	MM27	Re 4/4 eckig	Elko 2200µF; Keine Funktionen; Faulhaber-Antrieb; Flüsterschleifer
31	E 94 004	E-Lok	Märklin	31	MM14	E 94 004	Rote Schlusslichter schaltbar; Sinus-Motor
32	Diesel Paul H0e	Diesellok	ESU 54610; Lokpilot 4	32	DCC128	Diesel Paul H0e	Elko 2200µF; keine Funktionen
33	Württ. C Länderbahn	Dampflokom	ESU 52610; Lokpilot 3	33	MM27	C Klasse	F1 Licht vorne; F2 Licht hinten; Faulhaber-Motor
M4	52 3604.1	Dampflokom	ESU 61600; Lokpilot 3	-	M4	BR 52 3604.1	mfx; F1 Dampfgenerator; zusätzlicher Skischleifer eingebaut; HL-Motor
35	Reserve			35	MM27	Motor Reserve	Decoder befindet sich an gleicher Stelle wie derjenige der Lorenselbahn
38	V100	Diesellok	ESU 52610; Lokpilot 3	38	MM28	V 212 349-5	Keine Funktionen; HL-Motor
39	39 204	Dampflokom	ESU 52610; Lokpilot 3	39	MM27	BR 39 204	Keine Funktionen; Fleischmann-Motor
40	BB 63000 2L	Diesellok	ESU 54610; Lokpilot 4	40	DCC28	BB 63000	Keine Funktionen; Roco-Motor
41	Lorenselbahn	Zubehör	ESU 52610; Lokpilot 3	41	MM27	Lorenselbahn	Lorenselbahn
42	86 261	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	42	MM27	BR 86 261	Elko 1000µF; F1 Telex; F2 Telex; HL-Motor; Flüsterschleifer
43	42 1505	Dampflokom	ESU 52610; Lokpilot 3	43	MM27	BR 42 1505	Keine Funktionen; Liliput-Motor; kein Licht
44	Re 4/4 11294	E-Lok	M-60901	44	MM14	RE 4/4 II 11294	Keine Funktionen
45	Diesel WH H0e	Diesellok	ESU 54610; Lokpilot 5	45	DCC128	Diesel H0e WH	Elko 2200µF; keine Funktionen
46	E 19 11	E-Lok	ESU 52610; Lokpilot 2	46	MM28	E19 11	Keine Funktionen; Fleischmann-Motor
47	75 042	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	47	MM27	BR 75 042	Elko 1000µF; Keine Funktionen; HL-Motor
48	98 811	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5 Micro	48	DCC128	BR 98 811	Elko 1000µF; Keine Funktionen
49	Württ. C 2004	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	49	MM27	Württ. C 2004	Keine Funktionen; Faulhaber-Motor
M4	44 566	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 44 566	Elko 2200µF; mfx; F1 Dampfgenerator; F2 TELEX; HL-Motor
52	52 1988 Steifrahmen	Dampflokom	M-60901	52	MM27	BR 52 1988 Steif	Keine Funktionen; 5 Sterne Motor; Dampfgenerator
53	SVT Liliput 2L	Triebwagen	ESU 54610; Lokpilot 4	53	DCC128	SVT Köln	Elko 2200µF; F1: Licht vorne; F2: Zusatzdecoder mit identischer Adresse für rotes Schlusslicht (mfx) M4 SVT Köln Licht
54	E 60 12	E-Lok	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	E 60 12	Elko 470µF; Keine Funktionen; HL-Motor
M4	56 2902	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 56 2902	mfx; Elko 1000µF; Keine Funktionen; Faulhaber-Antrieb

57	52 4867	Dampflok	ESU 52610; Lokpilot 3	57	MM27	BR 52 2523	F1 Dampfgenerator; Liliput-Motor
M4	52 3604 Ferdi	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 52 3604 Ferdi	Elko 2200µF; mfx; F1 Dampfgenerator; HL- Motor; Doppelschleifer
60	Württ. K	Dampflok	Delta	60	MM27	Württ.K	Keine Funktionen; Faulhaber-Motor
62	86 153	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	62	MM27	BR 86 153	Elko 2000µF, F1 Telex; F2 Telex; HL-Motor; Flüsterschleifer
63	HF130C Grau H0e	Diesellok	ESU 54610; Lokpilot 4	63	DCC128	HF 130C Grau	ESU PowerPack; keine Funktionen; ABV ausschalten (Funktionstaste) Bremsfunktion --> Bremsstrecke zu lang (Pendelzug)
M4	VT 135 Trix	Triebwagen	Märklin mfx	-	M4	VT 135 Trix	SSP PowerPack F1 Licht hinten; Faulhaber-Antrieb; zusätzlicher Skischleifer eingebaut
65	64 390	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	65	MM27	BR 64 390	Elko 470µF, Keine Funktionen; Fleischmann-Motor
66	86 KG Kriegsgrau	Dampflok	Kühn	66	MM28	BR 86 Kriegsgrau	Elko 1000µF, Keine Funktionen; Hamo Permanentmagnet ev. Lokpilot 4 + Elko einbauen
67	86 457	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	67	DCC128	BR 86 457	Elko 1000µF, F1 Telex; F2 Telex; HL-Motor; Flüsterschleifer
68	86 017	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	68	MM27	BR 86 017	Elko 1000µF, F1 Telex; F2 Telex; HL-Motor; Flüsterschleifer
M4	86 409 üK	Dampflok	ESU 52610; Lokpilot 5	-	M4	BR 86 409 üK	mfx; Elko 1000µF, Keine Funktionen; HL-Motor
70	81 003	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	70	MM28	BR 81 003	Elko 2200µF, F1 Telex; F2 Telex; HL-Motor; Flüsterschleifer
71	86 097	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	71	MM28	BR 86 097	Elko 2200µF, F1 Telex; F2 Telex; HL-Motor; Flüsterschleifer; Dampfgenerator defekt
72	T3	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	72	MM28	T3	Elko 1000µF, Keine Funktionen; HL-Motor
73	Zeppelin	Triebwagen	ESU 52610; Lokpilot 3	73	MM14	Zeppelin	F1 Propeller (Faulhaber-Motor + Widerstand mit Relaisansteuerung); HL-Motor
74	50 808	Dampflok	ESU 52610; Lokpilot 3	74	MM27	BR 50 808	F1 Dampfgenerator; F2 Dampfpeife Mobatron; HL-Motor
75	T5	Dampflok	M-60760	75	MM14	T5	fx; keine Funktionen; HL-Motor
76	81 006	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	76	MM28	BR 81 006	Elko 2200µF, Keine Funktionen; HL-Motor
77	89 7462	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	77	DCC128	BR 89 7462	ESU PowerPack; F1 Licht vorne; Beengte Platzverhältnisse, Lok möglichst nicht öffnen...; - schwieriger Zusammenbau; Schleifer Schraube verursacht Kurzschluss
79	64 311	Dampflok	ESU OEM	79	MM28	BR 64 311	Roco AC-Digital Modell 68202
80	55 3581	Dampflok	Delta	80	MM28	BR 55 3581	Keine Funktionen; Faulhaber-Antrieb; Damofgenerator
81	61 001	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	81	DCC128	BR 61 001 2L	Elko 2200µF, Keine Funktionen; Rivarossi-Motor
82	24 029	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	82	DCC128	BR 24 029	Elko 2200µF, Keine Funktionen; HL-Motor
83	03 1055 rot	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	83	MM28	BR 03.1055 rot	Elko 2200µF, F1 Licht; F2 Dampfgenerator; HAMO-Motor, zusätzlicher Skischleifer eingebaut
84	03 1051	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	84	MM28	BR 03 1051	Elko 2200µF, F1 Dampfgenerator; HAMO-Motor, zusätzlicher Skischleifer eingebaut
85	52 2006K 2L	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 5	85	DCC128	BR 52 2006K	Elko 4700µF; keine Funktionen
M4	52 1911 Kon	Dampflok	ESU 61600; Lokpilot 3	-	M4	BR 52 1911 Kon	mfx; F1 Dampfgenerator; F2 Propeller; zusätzlicher Skischleifer eingebaut; HL-Motor
M4	03 062	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 03 062	mfx; F1 Dampfgenerator; zusätzlicher Skischleifer eingebaut; HL-Motor
M4	50 3171 üK	Dampflok	ESU 61600; Lokpilot 3	-	M4	BR 52 3171üK	mfx; F1 Dampfgenerator; zusätzlicher Skischleifer eingebaut; HL-Motor
M4	95 004	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 95 004	mfx; Elko 2000 µF;Keine Funktionen; HL-Motor
M4	53 0001	Dampflok	ESU 61600; Lokpilot 3	-	M4	BR 53 0001	mfx; F1 Dampfgeneratoren mit Relaisansteuerung; zusätzlicher Skischleifer eingebaut; HL-Motor
M4	Wismar H0e	Triebwagen	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	Wismar	ESU PowerPack; keine Funktionen
92	99 4507 H0e	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	92	DCC128	BR 99 4507	ESU PowerPack; keine Funktionen
93	56 2048 2L	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	93	DCC128	BR 56 2048 2L	Elko 470µF; keine Funktionen
94	85 001	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	94	MM28	BR 85 001	Elko 1000µF ; F2 Telex; HL-Motor
95	58 525 2L	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 5	95	DCC128	BR 58 525 2L	Elko 470µF; keine Funktionen; Faulhaber-Motor
	50 2866 üK	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 50 2866 üK	Elko 2000µF; F1 Dampfgenerator; schlechte Fahreigenschaften; nur auf Nebenbahn-SBhf einsetzbar?; ev. Lokpilot ausbauen
97	44 308	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	97	DCC128	BR 44 308	Elko 2000 µF; F1 Dampfgenerator; HL-Motor
98	HF130C s H0e	Diesellok	ESU 54610; Lokpilot 4	98	DCC128	HF 130C s	Elko 2000 µF; keine Funktionen
M4	Krokodil	E-Lok	ESU 61600; Lokpilot 3	-	M4	Krokodil	mfx; keine Funktionen; HL-Motor; zusätzlicher Skischleifer eingebaut
M4	E 44 044	E-Lok	Märklin	-	M4	E 44 044	Keine Funktionen; Sinus-Motor
M4	E 151 022-1	E-Lok	ESU 61600; Lokpilot 3	-	M4	BR 151 022-1	mfx; Elko 2200µF + 470µF, keine Funktionen; HL-Motor
104	94 956 2L	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	104	MM28	BR 94 956 2L	Elko 2200µF im 1. Wagen; Spitzenlicht vorne und hinten; keine Funktionen
105	54 1556 2L	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	105	MM28	BR 54 1556 2L	Elko 2200µF, im 1. Wagen; F1 Spitzenlicht vorne (LED weiss + 4.7K Widerstand)
106	58 1090 2L	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	106	MM28	BR 58 1090 2L	Spitzenlicht vorne und hinten; keine Funktionen
M4	E 120 159-9	E-Lok	Märklin	-	M4	E 120 159-9	mfx Führerstandsbeleuchtung; Lokpeife; Bahnhofsdurchsage
108	050 082-7 DB	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	108	MM28	BR 050 082-7	Elko 2200 µF; F1 Dampfgenerator; F2 Tenderkabinenbeleuchtung; HL-Motor
109	53 320 2L	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	109	MM28	BR 53 320 2L	Elko 470µF, F1 Spitzenlicht vorne, Reserve-Lok 2L
110	58 1056 2L	Dampflok	ESU 54610; Lokpilot 4	110	MM28	BR 58 1056 2L	Spitzenlicht vorne und hinten; keine Funktionen

M4	44 1139	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 44 1339	mfx; Elko 2200µF; F1 TELEX; F2 Dampfgenerator; HL-Motor; Dampfgenerator mit Stecker verbunden
112	58 1677 Stug 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	112	MM28	BR 58 1677 Stug	Elko 470µF, Spitzenlicht vorne; keine Funktionen
113	89 7479	Dampflokom	ESU 59810 Lokpilot Micro	113	DCC128	BR 89 7479	Keine Funktionen
114	50 008 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	114	MM28	BR 50 008 2L	Elko 220µF; keine Funktionen
116	38 2133	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	116	DCC128	BR 38 2133	Elko 470µF; keine Funktionen
117	38 2609	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	117	MM28	BR 38 2609	Elko 470µF; keine Funktionen; Fleischmann Rundmotor
118	18 478	Dampflokom	M-60760	118	MM28	BR 18 478	fx; keine Funktionen, zusätzlicher Skischleifer eingebaut; HL-Motor: Lokpilot 5 mit Pufferkondensator einbauen!
M4	38 3604	Dampflokom	ESU 61600; Lokpilot 3	-	M4	BR 38 3604	mfx; keine Funktionen; zusätzlicher Skischleifer eingebaut; HL-Motor
124	01 123	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	124	MM28	BR 01 123	Elko 2200µF; F1 Dampfgenerator; kein HL-Motor einbaubar (Sonderbauform); Permanentmagnet (HAMO) + Drosseln
M4	41 029	Dampflokom	ESU 61600; Lokpilot 3	-	M4	BR 41 029	mfx; F1 Dampfgenerator; zusätzlicher Skischleifer eingebaut; HL-Motor
127	94 503 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	127	MM28	BR 94 503 2L	Elko 1000µF, F1 Spitzenlicht vorne
130	E 140 210-6	E-Lok	ESU 52610; Lokpilot 3	130	MM28	E 140 210-6	Keine Funktionen; HL-Motor
133	SBB C5/6	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	133	MM28	SBB C5/6	Elko 2x 47µF, Funktion 1: Licht vorne; Funktion 2: Licht hinten; Roco-Motor
M4	57 2205 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 57 2205 2L	Licht vorne konstant, hinten kein Licht; keine Funktionen; 12-2024 neue Schnecke und Radsatz eingebaut!
136	Kö1	Diesellokom	ESU 54610; Lokpilot 4	136	DCC128	Kö1	ESU PowerPack; keine Funktionen
137	SVT Kato 2L	Triebwagen	ESU 54610; Lokpilot 4	137	DCC28	SVT Kato 2L	Elko 3000µF, F1 Rücklicht
139	44 039 grau	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	139	MM27	BR 44 039 grau	Elko 2000µF, F1 Dampfgenerator; HL-Motor
M4	42 506 grau	Dampflokom	Märklin mfx	-	M4	BR 42 506 DR	mfx; viele Sound-Funktionen; Dampfgenerator; zusätzlicher Schleifer eingebaut
M4	52 2656 K 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 52 2656 K 2L	Elko 2000µF, keine Funktionen
143	SVT 137 Trix 2L	Triebwagen	ESU Lokpilot 2 Trix 22010	143	DCC128	SVT 137 Trix 2L	Funktionen: Innenbeleuchtung
145	95 005	Dampflokom	Uhlenbrock (GFN)	145	DCC128	BR 95 005	Keine Funktionen
146	01 1001	Dampflokom	Roco Sound Decoder	146	DCC128	BR 01 1001	Soundfunktionen
M4	41 074	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 41 074	Elko 2000µF, F1 Dampfgenerator; zusätzlicher Skischleifer eingebaut; HL-Motor
M4	01 138	Dampflokom	Märklin mfx	-	M4	BR 01 138	mfx; viele Sound-Funktionen; Dampfgenerator; zusätzlicher Schleifer eingebaut
M4	50 254 ük	Dampflokom	ESU 61600; Lokpilot 3	-	M4	BR 50 254ÜK	F1 Dampfgenerator; HL-Motor, zusätzlicher Skischleifer eingebaut
M4	06 001	Dampflokom	Märklin mfx	-	M4	BR 06 001	mfx; viele Sound-Funktionen; Dampfgenerator
163	Heizwagen	Waggon	ESU 52610; Lokpilot 3	163	MM28	Heizwagen	F1 Dampfgenerator; F2 Innenbeleuchtung; Flüsterschleifer (2x) Lokpilot 5 mit Pufferkondensator und nur 1 Schleifer?
214	BR 03 1074 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 4	214	DCC28	BR 03.10 2L	Elko 1000µF, F1 Spitzenlicht vorne; Dampfgenerator ohne Funktion?
M4	Ae 6/6 11414 BE	E-Lok	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	Ae 6/6 11414 BE	mfx; Elko 2200µF, F1 und F2 Lichtwechsel SBB
M4	V36 108	Diesellokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	V 36 108	mfx; Elko 2200µF, keine Funktionen; HL-Motor; kein Licht
M4	44 142	Dampflokom	Märklin mfx	-	M4	BR 44 142	mfx; viele Sound-Funktionen; Dampfgenerator
M4	78 109	Dampflokom	Märklin mfx	-	M4	BR 78 109	mfx; keine Funktionen
M4	VT 858	Triebwagen	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	VT 858	SSP PowerPack; keine Funktionen
M4	216 025-7	Diesellokom	ESU 61600; Lokpilot 3	-	M4	V 216 025-7	mfx; F1 Rücklicht Rot; F2 Rücklicht Rot
M4	92 508	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 92 508	mfx; keine Funktionen; keine Beleuchtung eingebaut!
M4	91 338 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 91 338 2L	mfx; keine Funktionen; keine Beleuchtung eingebaut!
M4	Playmobil 99 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	Playmobil 99	mfx; Elko 4000µF, F1 Dampfgenerator
M4	01 069 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 01 069 2L	mfx; keine Funktionen; 2-poliges Kabel von Lok für Beleuchtung
M4	93 374 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 93 374 2L	mfx; keine Funktionen; zweipolige Märklin-Selbstbau-Kupplung eingebaut
M4	93 384 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 93 384 2L	mfx; keine Funktionen; zweipolige Märklin-Selbstbau-Kupplung eingebaut
M4	55 5184 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 55 5184 2L	mfx; keine Funktionen
M4	94 1346 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 94 1346 2L	mfx; keine Funktionen
M4	17 1128 2L	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 17 1128 2L	mfx; keine Funktionen
M4	55 3634	Dampflokom	ESU 54610; Lokpilot 5	-	M4	BR 55 3634	mfx; keine Funktionen
M4	HWZ 61 001	Dampflokom	Märklin mfx	-	M4	HWZ 61001	mfx; Soundfunktionen
189	89 7324 2L	Dampflokom	ESU 59810 Lokpilot 5 Micro	189	DCC128	BR 89 7324 2L	Keine Funktionen
157	Kö 002 H0e	Diesellokom	ESU 59810 Lokpilot 5 Micro	157	DCC128	Kö 002 H0e	Elko 2000µF, keine Funktionen
M4	23 014 DB	Dampflokom	ESU 52610; Lokpilot 3	-	M4	BR 23 014 DB	mfx; keine Funktionen; Licht F2

Falls Höchstgeschwindigkeit zu tief: Zuerst CV 253 = 255, dann CV 5= z.B. 200